

ACTIVIDADES
PÁGINAS
WEB

PRÁCTICA 1: Plantilla

Nuestro primer ejercicio consiste en diseñar una plantilla de documento HTML para iniciar rápidamente todas nuestras páginas y ahorrarnos escribir los elementos mínimos de una página.

- 1) Para comenzar a escribir un código, podemos utilizar un editor de texto cualquiera, por ejemplo gedit.
- 2) Como cualquier página HTML, constará de la cabecera y el cuerpo del documento, ambas partes situadas entre la etiqueta de apertura <html> y su análoga de cierre </html>.
- 3) La cabecera del documento sería:


```
<html>
<head>
<title>plantilla</title>
</head>
```

- 4) El cuerpo del documento quedaría como el siguiente:

```
<body>
<!--etiquetas que forman el cuerpo-->
Esta pagina es la primera que hacemos.
</body>
```

- 5) Por último, terminaremos con la etiqueta de finalización de un documento html, </html>.
- 6) Guardaremos el documento con el nombre “Plantilla” y la extensión .html . **“Plantilla.html”**
- 7) Por lo tanto el documento completo será:

```
<html>
<head>
<title>plantilla</title>
</head>
<body>
<!--etiquetas que forman el cuerpo-->
Esta pagina es la primera que hacemos.
</body>
</html>
```



PRÁCTICA 2: Acentos, caracteres especiales y comentarios

1. La cabecera del documento junto con la etiqueta de apertura sería:

```
<html>

  <head>
    <title>Mi primera página en html</title>
  </head>
```


2. El cuerpo del documento quedaría como el siguiente:

```
<body>
  las etiquetas que hemos aprendido hasta ahora son las que forman la
  estructura básica de un documento html: <html>, <head>,
  <title> y <body>. También hemos aprendido a comentar
  nuestras páginas con las etiquetas <!-- y -->.
</body>
```

3. Por último, incluiremos la etiqueta de finalización de un documento HTML:

```
</html>
```

4. Guarda el ejercicio con el nombre **practica2.html**.



PRÁCTICA 3: Tamaños y formatos

En este ejercicio, crearemos un documento HTML para iniciarnos con el tamaño de la fuente. Para profundizar un poco más sobre lo que hemos visto en este tema, hemos utilizado también un encabezado y un efecto de letra un poco peculiar. Procure que el ejercicio quede lo más parecido a la imagen final.


1. La cabecera del documento junto con la etiqueta de apertura sería:

```
<html>
  <head>
    <title>Ejercicio sobre tamaños y formatos</title>
  </head>
```

2. El cuerpo del documento quedaría como el siguiente:

```
<body>
  <p style="font-size: 40px;">Esto está a un tamaño de 40px</p>
  <p style="font-size: small;">Esto está a un tamaño small</p>
  <p style="font-size: medium;">Esto está a un tamaño medium</p>
  <p style="font-size: large;">Esto está a un tamaño large</p>
  <p style="font-size: xx-large;">Esto está a un tamaño xx-large</p>
  <p style="font-size: xx-small;">Esto está a un tamaño xx-small</p>
  <p style="font-size: 2%;">Esto está a un tamaño 2%</p>
  <p style="font-size: 20%;">Esto está a un tamaño 20%</p>
  <p style="font-size: 80%;">Esto está a un tamaño 80%</p>
  <p style="font-size: 200%;">Esto está a un tamaño 200%</p>
  <p style="font-size: 300%;">Esto está a un tamaño 300%</p>
  <h2>Pruebas de formatos</h2>
  Esto es normal
  <sub>y esto es subíndice: sub </sub><br>
  Esto es normal <sup>y esto es superíndice: sup </sup><br>
  <br>
</body>
</html>
```

3. Guardar como **practica3.html**



PRÁCTICA 4: Líneas

Crearemos una página para practicar con líneas horizontales. Esta herramienta, junto con todas sus variedades, es muy útil para dar un aspecto más profesional a nuestras páginas. Procure que el ejercicio quede lo más parecido a la imagen que mostramos abajo.


1. La cabecera del documento junto con la etiqueta de apertura sería:

```
<html>
  <head>
    <title>Ejemplos de líneas horizontales</title>
  </head>
```

2. El cuerpo del documento quedaría como el siguiente:

```
<body>
  <p>Línea estándar:</p>
  <hr>
  <p>Línea de grosor 5px, que ocupa el 50% de la ventana:</p>
  <hr size="5" width="50%">
  <p>Línea de grosor 25px y 50 px de ancho:</p>
  <hr size="25" width="50%">
  <p>Línea de grosor 10px, que ocupa el 75% de la ventana,color azul
  y alineada a la izquierda:</p>
  <hr style="width: 75%; height: 10px; background-color: rgb(0, 0, 255); margin-
  left: 0pt;">
  <p>Línea de grosor 50px, que ocupa el 60% de la ventana, color rojo ,
  con borde 10px verde y alineada a la derecha:</p>
  <hr style="border-width: 10px; width: 60%; height: 50px; color: rgb(0, 255, 0);
  background-color: rgb(255, 0, 0); margin-right: 0pt;">
</body>
</html>
```

3. Guardar como **practica 4.html**



PRÁCTICA 5: Colores

Otro aspecto muy llamativo a la hora de diseñar una página, es el uso de colores. Realiza un documento html lo más parecido posible a la imagen final.

- 1) La cabecera del documento junto con la etiqueta de apertura sería:

```
<html>
  <head>
    <title>colores</title>
  </head>
```


- 2) El cuerpo del documento quedaría como el siguiente:

```
<body style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(122, 122, 122);">

  <p style="color: black; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#000000 negro</p>
  <p style="color: white; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#FFFFFF blanco</p>
  <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#FF0000 rojo</p>
  <p style="color: lime; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#00FF00 verde</p>
  <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#0000FF azul</p>
  <p style="color: yellow; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#FFFF00 amarillo</p>
  <p style="color: fuchsia; font-weight: bold; font-size: xx-large;">#FF00FF
  morado,mezcla de rojo y azul</p>

</body>
</html>
```

- 3) Guardar como **practica5.html**.



PRÁCTICA 6: Una tabla compleja

- 1) La cabecera del documento junto con la etiqueta de apertura sería:

```
<html>
  <head>
    <title>una tabla compleja</title>
  </head>
```

2) La tabla que vamos a generar contiene siete celdas con una distribución poco homogénea el color del texto no es del mismo color. el tamaño de la fuente es diferente, así como la alineación. con el objeto de trabajar con la mayoría de los parámetros que hemos visto a lo largo del tema, cambiaremos, además, el color de fondo de un par de celdas. El cuerpo del documento es el siguiente:

```
<body>
  <table style="text-align: left; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
  border="3" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <caption><span style="font-weight: bold;">TITULO DE LA TABLA</span><br>
    </caption><tbody>
      <tr align="center">
        <th colspan="3" rowspan="1"
        style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 1</span></font><br>
        </th>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="1" rowspan="2"
        style="vertical-align: middle; text-align: left; background-color: rgb(102, 255,
        255);"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 2</span></font></td>
        <td style="vertical-align: top; text-align: center; color: red;"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 3</span></font></td>
        <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 4</span></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="vertical-align: top; text-align: center; color: red;"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 5</span></font></td>
        <td colspan="1" rowspan="2"
        style="vertical-align: bottom; text-align: right; background-color: rgb(255, 153,
        255);"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 6</span></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 7</span></font></td>
        <td style="vertical-align: top; text-align: center; color: red;"><font
        size="+2"><span style="font-weight: bold;">CELDA 8</span></font></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```

- 3) Guardar como **practica6.html**


TITULO DE LA TABLA		
CELDA 1		
CELDA 2		CELDA 4
	CELDA 3	
	CELDA 5	
CELDA 7	CELDA 8	CELDA 6

PRÁCTICA 7 (imagen de fondo)

Una forma de poner una imagen de fondo en la etiqueta body.

```
<html>
  <head>   <title>Fondo de prueba</title> </head>

  <body
  style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); background-image:
  url(file:///C:/Users/Public/Pictures/Sample%20Pictures/Penguins.jpg); background-repeat: no-repeat;
  background-position: center 0%;"
  alink="#000099" link="#000099" vlink="#990099">
  <table
  style="text-align: left; width: 50%; background-color: rgb(255, 255, 153); margin-left: auto; margin-
  right: auto; height: 50%;" border="4" cellpadding="2" cellspacing="2">
  <caption><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  </caption><tbody>
  <tr>
  <th colspan="2" rowspan="1"
  style="vertical-align: middle; background-color: white; text-align: center;">ENCABEZADO<br>
  </th>
  </tr>
  <tr>
  <td style="vertical-align: middle; text-align: center;">CELDA1<br>
  </td>
  <td style="vertical-align: middle; text-align: center;">CELDA2<br>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <br>
  <br>
  </body>
  </html>
```




PRÁCTICA 8 (Listas)

En este caso debes de averiguar cual será el código html-css para crear una lista ordenada. Crea una página que muestre el siguiente texto:

Diarios de :

1. ESPAÑA...
 - a. El Mundo
 - b. El País
 - c. La Vanguardia
2. EE.UU.
 - I. New York Times
 - II. The Washington Post

PRÁCTICA 9 (Como incorporar un icono a la barra de direcciones)



Para hacer aparecer una imagen en la barra de direcciones y en la pestaña del navegador web ,hay que añadir una línea de código entre las etiquetas <head> y </head>

```
<head>
.....
<link rel="shortcut icon" href="nombreimagen.gif" >
.....
</head>
```

ACTIVIDAD 10 (ANCLAS)

Para las siguientes actividades utilizaremos el programa KOMPOZER o NVU que está en Aplicaciones / Programación /... Se trata de crear una página html donde tengamos un índice al comienzo de ésta. Cuando hagamos clic sobre un ítem de ese índice se debe de producir un salto a la zona de la página donde se habla de ese ítem.

En definitiva vamos a crear enlaces internos , osea , enlaces dentro del mismo documento html. Para ello hay que colocar en cada zona del documento a la que se quiere saltar un ANCLA , (un ANCLA consiste simplemente en darle nombre a un punto concreto del documento para que se pueda hacer referencia a él en un enlace). Los enlaces se crearán sobre cada ítem del índice.

Por ejemplo: Tenemos esta página que habla de “**Internet**” , al comienzo de la página se ve el índice , cuando pulsemos sobre “Ocio” se verá en el navegador la parte del documento que habla de “Ocio”.



1 Historia
2 Internet y sociedad
 2.1 Ocio
 2.2 Internet y su evolución
 2.3 Preponderancia como fuente de información
 2.4 Trabajo
 2.5 Principales buscadores
 2.5.1 Índices o directorios temáticos
 2.5.2 Motores de búsqueda
 2.5.3 Metabuscadore
 2.6 Publicidad en Internet
3 Tamaño de Internet
 3.1 Cantidad de páginas
 3.2 Cantidad de usuarios
4 Censura
5 Tecnología de Internet
 5.1 Acceso a Internet
 5.2 Nombres de dominio
6 Véase también
7 Referencias
 7.1 Notas
 7.2 Bibliografía
8 Enlaces externos

Esto es lo que se ve al principio en el navegador, pero el documento es más largo y sigue hacia abajo.

Historia

Artículo principal: Historia de Internet

En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de área amplia jamás construida.

1969. La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se crea el primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios científicos y organizaciones desde 1959 (ver Arpanet). El mito de que ARPANET, la primera red, se construyó simplemente para sobrevivir a ataques nucleares sigue siendo muy popular. Sin embargo, este no fue el único motivo. Si bien es cierto que ARPANET fue diseñada para sobrevivir a fallos en la red, la verdadera razón para ello era que los nodos de conmutación eran poco fiables, tal y como se atestigua en la siguiente cita:

A raíz de un estudio de RAND, se extendió el falso rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un ataque nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un estudio de RAND, no relacionado con ARPANET, consideraba la guerra nuclear en la transmisión segura de comunicaciones de voz. Sin embargo, trabajos posteriores enfatizaron la robustez y capacidad de supervivencia de grandes porciones de las redes subyacentes. (Internet Society, A Brief History of the Internet)

1972. Se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva red de comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica conmutada. El éxito de ésta nueva arquitectura sirvió para que, en 1973, la DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas para interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para este fin, desarrollaron nuevos protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de información de forma "transparente" para las computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto surgió el

Una vez pulsemos sobre “Ocio” se verá en pantalla la parte del documento que habla de “Ocio”.

Internet y sociedad



Este artículo o sección necesita **referencias** que aparezcan en una **publicación acreditada**, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: `{{subst:Aviso referencias|Internet}} ~~~~`

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de colaboración del software de Free/Libre/Open-Source (SEDA) por ejemplo GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org.

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los *weblogs*, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento experto e información libre.

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas.



Sitios de Internet por países.

Ocio

Muchos utilizan la Internet para descargar música, películas y otros trabajos. Hay fuentes que cobran por su uso y otras gratuitas, usando los servidores centralizados y distribuidos, las tecnologías de P2P. Otros utilizan la red para tener acceso a las noticias y el estado del tiempo.

La mensajería instantánea o chat y el correo electrónico son algunos de los servicios de uso más extendido. En muchas ocasiones los proveedores de dichos servicios brindan a sus afiliados servicios adicionales como la creación de espacios y perfiles públicos en donde los internautas tienen la posibilidad de colocar en la red fotografías y comentarios personales. Se especula actualmente si tales sistemas de comunicación fomentan o restringen el contacto de persona a persona entre los seres humanos.^[*cita requerida*]

En tiempos más recientes han cobrado auge portales como YouTube, en donde los usuarios pueden tener acceso a una gran variedad de videos sobre prácticamente cualquier tema.









La pornografía representa buena parte del tráfico en internet, siendo a menudo un aspecto controvertido de la red por las implicaciones morales que le acompañan. Proporciona a menudo una fuente significativa del rédito de publicidad para otros sitios. Muchos gobiernos han procurado sin éxito poner restricciones en el uso de ambas industrias en Internet.

El sistema multijugador constituye también buena parte del ocio en Internet.

Si queremos volver al índice podemos hacer clic en la flecha de “Página anterior” del propio navegador web o podríamos crear un enlace interno desde “Ocio” hacia el índice.

ACTIVIDAD 11(ENLACES EN IMÁGENES)

En esta actividad vamos a crear una tabla de 9 filas x 3 columnas. En las filas pares insertaremos en cada celda una imagen pequeña de un tipo de flor y en las filas impares pondremos el nombre de cada flor. Una vez hecho esto crearemos un enlace en cada imagen para que al pulsar , por ejemplo , en la ROSA se nos abra una página que hable de ROSAS.

TIPOS DE FLORES		
ROSA	CLAVEL	PETUNIA
		
JACINTO	GERANIO	MARGARITA
		
GLADIOLO	ORQUÍDEA	TULIPÁN
		

Rosa

Para otros usos de este término, véase *Rosa* (desambiguación).

Los **rosales** (*Rosa* spp.) son un conocido género de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas. Coloquialmente, las denominaciones "rosal" (planta), "rosa" (flor) y "escaramujo" (fruto) se usan indistintamente como nombres vulgares para *Rosa* spp.

Hay alrededor de 100 especies de rosales silvestres, originarios de zonas templadas del Hemisferio Norte. La mayoría de las especies de Rosa son cultivadas como ornamentales por su conspicua flor: la rosa, pero también para la extracción de aceite esencial (perfumería y cosmética), usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos.

Actualmente, y con distribución mundial, existen una enorme variedad de cultivares de rosas (más de 30 000) a partir de diversas hibridaciones, y cada año aparecen nuevos cultivares. Las especies progenitoras mayormente implicadas en los cultivares son: *R. moschata*, *R. gallica*, *R. damasceña*, *R. wichuraiana*, *R. californica* y *R. rugosa*. Los cultivadores de rosas del siglo XX favorecieron el tamaño y el color, produciendo las flores grandes y atractivas, con poco o ningún aroma. Muchas rosas silvestres y "pasadas de moda", por el contrario, tienen un olor dulce y fuerte.

Las rosas están entre las flores más comunes vendidas por los floristas, así como uno de los arbustos más populares del jardín, incluso jardines específicos rosaledas, compuestos solamente con sus ejemplares. Las rosas son de gran importancia económica tanto como cosecha para el uso



Rosal, planta de rosas.

Clasificación científica

Dianthus caryophyllus


El **clavel** es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Caryophyllaceae (*Dianthus caryophyllus*), de 1 m de altura con hojas angostas, opuestas y envainadoras y flores vistosas.

Contenido [ocultar]

- Cultivo
- Usos
- Información
- Plagas
- Comercio
- Varietades
- Sinónimos
- Véase también
- Enlaces externos

Cultivo [editar]

En principio, el clavel silvestre florece durante la primavera y verano. Pero lo más normal es encontrar el clavel cultivado, pues se puede hacer florecer de manera artificial cuando se quiera, incluso en pleno invierno. Lo único que requieren para su desarrollo es una buena tierra y abundante riego. El sol les debe dar de lleno. El clavel es una planta de conocido uso ornamental.



Clavel en floración

Clasificación científica

ACTIVIDAD 12 (VIDEOS)

En esta actividad vamos a crear una tabla de 2 filas por tres columnas y en cada celda insertaremos un vídeo con el tamaño adecuado. Podremos visualizar todos los vídeos al mismo tiempo.



Podemos enlazar directamente desde Youtube , Tu.tv , o cualquier otro copiando el código html que nos aparece a la derecha del video, donde aparece “Insertar”.

The image is a screenshot of a YouTube video player. The video is titled 'Humor' and shows a cartoon hippo. The video player interface includes a progress bar, volume control, and a play/pause button. Below the video player, there is a yellow banner with the text 'Actualiza a Flash Player 10 para obtener un rendimiento de reproducción mejorado. Actualiza ahora u obtén más información.' Below that, there are five stars and the text '1911 puntuaciones'. To the right of the video player, there is a sidebar with an advertisement for 'Pincha Aquí' (Anuncio) featuring a green apple and a watch. Below the advertisement, there is a user profile for 'abandonob' with a profile picture of a white dog, a 'Suscribirse' button, and the text '30 de marzo de 2007 (más información)'. Below the profile, there is a section titled 'Burla a mascota' with a URL: 'http://www.youtube.com/watch?v=4b7185W8UI'. Below the URL, there is a section titled 'Insertar' with a red circle around the text '<object width="426" height="344"><param name="m'. Below the 'Insertar' section, there is a section titled 'Incluye' with a red circle around the text 'Página: Televisao de Portugal' and 'contenido de:'. A red arrow points from the 'Insertar' section to the 'Pincha Aquí' advertisement.

ACTIVIDAD 13 (Mapa de imágenes)

Se trata de crear una mapa de imágenes sobre los personajes de los Simpsons. Al hacer clic sobre cualquier personaje (Homer , Bart , Lisa ,...) se debe de abrir una página web que nos amplíe información acerca de ese personaje.



Si hacemos clic en Lisa se abrirá una página que habla de Lisa.

Una manera fácil de crear un mapa de imágenes es utilizando el procesador de texto Writer.

1. Abre un documento de texto nuevo. Inserta una imagen desde **Barra de menús/Insertar/Imagen a partir de archivo...**
2. Ponte encima de la imagen. Pulsar el botón derecho del ratón y elije Mapa de imágenes.
3. Dibuja un area (rectángulo , elipse ,etc) . Escribe la dirección del enlace y pulsa sobre la V verde (arriba a la izquierda. Cierra el cuadro de diálogo.
4. Guardar el archivo como nombre.html y listo


Tambien se puede hacer con el editor de imágenes Gimp:¿Cómo se hace?

1. Abre tu imagen en el Gimp y vete a **Filtros -> Web -> Mapa de imagen**. Se abre una nueva ventana con un nuevo editor. Es muy sencillo de usar, tan sólo tienes que seleccionar una zona con una de las herramientas de la izquierda (rectángulos, círculos o polígonos).
2. **Ve haciendo clicks para crear los nodos de tu selección** y en el último haz un doble click. Se abrirá entonces una nueva ventana en la que puedes seleccionar el **tipo de enlace** (sitio web, correo, ftp...) y poner **la dirección** de internet a la que quieres que se dirija el navegador al pulsar sobre esa zona de la imagen.
3. Una vez le das a aceptar, te crea una entrada para esa zona recién seleccionada en la pila de selecciones, que está a la derecha de la ventana, debajo del título **Selección**. Para editarla, sólo tendrás que seleccionarla de ahí y darle al iconito de *editar*. Ya puedes crear más zonas diferentes, con sus propios enlaces, y se van agregando a la pila de selecciones.
4. Cuando ya tengas todas las zonas creadas y sus correspondientes enlaces, ve a **File -> Save as** y guárdalo con el nombre que tú quieras, *mapaImagen.html* en mi caso. Ya puedes abrir ese fichero con tu navegador preferido y comprobar que funciona.
5. Por supuesto, puedes editar ese fichero **HTML** y tratarlo como una página web con una imagen en su interior, añadirle los tags de `<html>`, `<body>`, `<head>`, `<title>`...

ACTIVIDAD 14 (Marcos o Frames)

Con las etiquetas `<frameset>` y `<frame>` podemos dividir una página web en marcos, de tal forma que en cada marco se puede visualizar un archivo html distinto. En esta actividad crearemos tres marcos: Uno arriba (donde pondremos el título de nuestra página), uno a la izquierda (donde habrá un índice de enlaces) y otro mayor a la derecha (donde se van a ir visualizando los documentos html enlazados a la izquierda).

Este sitio web de ejemplo trata sobre películas y su página principal es esta:



El documento html principal lo hacemos con un editor de texto y lo llamamos `Index.html` :

```
<html>

  <head><title>Frame_como_indice</title></head>

  <frameset rows="70,*" frameborder="0">
    <frame name="Publicidad" src="Publicidad.html" scrolling="no">

  <frameset cols="15%,*" noframes>
    <frame name="Izquierda" src="Izquierda.html" scrolling="auto">
    <frame name="Derecha" src="Derecha.html" scrolling="auto">

  </frameset>
</frameset>

</html>
```


Cada etiqueta `<frame>` define a un marco.

Con el atributo “name” asignamos un nombre a cada marco para poder indicar en que marco se debe abrir cada enlace.

Y con el atributo “src” indicamos que documento html se verá por defecto en cada marco.

Para completar nuestro sitio web necesitamos (además del documento Index.html) los siguientes documentos html:


1)Izquierda.html



2)Derecha.html



3)Publicidad.html



4) Por cada película que aparece en el índice de la izquierda existirá un documento html que hablará de ella, por ejemplo para la película Batman crearemos el documento "Batman.html".



en la pagina principal se verá así:(tanto el índice como la publicidad permanecen fijos, solo cambia el marco "Derecha" donde se van viendo las películas enlazadas).



En el documento Izquierda.html hay que modificar los enlaces poniéndoles el atributo target="Derecha" para que se abran los documentos html en el marco Derecha.

```
<html>
  <head> <title>Izquierda</title> </head>

  <body style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);"
  alink="#ff0000" link="#ffffff" vlink="#ffffcc">

  <div style="text-align: left; color: rgb(255, 255, 255);">
    <a target="Derecha" href="Batman.html"><span style="font-family: Times New
    Roman; font-weight: bold; text-decoration:
    underline;">BATMAN</span></a><br style="font-family: Times New Roman;
    font-weight: bold; text-decoration: underline;"><br style="font-family:
    Times New Roman; font-weight: bold; text-decoration: underline;">

    <a target="Derecha" href="Spiderman.html"><span style="font-family: Times
    New Roman; font-weight: bold; text-decoration:
    underline;">SPIDERMAN</span></a><br style="font-family: Times New
    Roman; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
    <br style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; text-
    decoration: underline;">

    <a target="Derecha" href="Superman.html"><span style="font-family: Times
    New Roman; font-weight: bold; text-decoration:
    underline;">SUPERMAN</span></a><br style="font-family: Times New Roman;
    font-weight: bold; text-decoration: underline;">
    <br style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; text-
    decoration: underline;">

    <a target="Derecha" href="Hulk.html"><span style="font-family: Times New
    Roman; font-weight: bold; text-decoration: underline;">HULK</span></a><br
    style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; text-decoration:
    underline;"><br style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold;
    text-decoration: underline;">

    <a target="Derecha" href="4Fantasticos.html"><span style="font-family:
    Times New Roman; font-weight: bold; text-decoration: underline;">4
    FANTASTICOS</span></a><br style="font-family: Times New Roman; font-
    weight: bold; text-decoration: underline;">
    <br style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; text-
    decoration: underline;">

    <a target="Derecha" href="Xmen.html"><span style="font-family: Times New
    Roman; font-weight: bold; text-decoration:
    underline;">XMEN</span></a></div>

  </body>
</html>
```

ACTIVIDAD 15 (iframe)

En esta ocasión vamos a insertar un marco dentro de un documento html y en ese marco se visualizará otro html.

La etiqueta <iframe> permite insertar un marco dentro del documento. Funciona de manera similar a la etiqueta <frame> y <frameset> pero la etiqueta <iframe> puede ser insertada entre el contenido de cualquier documento html. <iframe> es insertado en medio del texto tal como una tabla, y es mostrado como una ventana conteniendo el documento html.

En el siguiente ejemplo, el iframe es insertado para mostrar otro documento, y un vínculo es definido para los navegadores que no soportan iframes.


```
<html>
  <head>  <title>IFRAME</title>  </head>
  <body>
    <br>
    <center>ESTE ES UN MARCO CENTRADO</center>
    <br>
    <center>
      <iframe scrolling="auto" src="http://www.google.es" frameborder="1"
        height="200" width="400">Si ves este mensaje, significa que tu navegador
        no soporta esta característica o está deshabilitada. Pero puedes acceder
        a esta información aquí:
        <a href="http://www.htmlquick.com/reference/tags/a.html">tag HTML a</a>
      </iframe>
    </center>
    <br>
    ESTE ESTÁ A LA IZQUIERDA
    <br>
      <iframe scrolling="auto" align="left" src="http://www.wikipedia.org"
        frameborder="1" height="200" width="400">
    </iframe>
    <br>
    <p align="right">Y ESTE A LA DERECHA</p>
      <iframe scrolling="auto" align="right" src="http://www.google.es"
        frameborder="1" height="200" width="400">
    </iframe>
    <br>
  </body>
</html>
```




ACTIVIDAD 16 (mapa google y street view)

Para incorporar un mapa de Google Maps a nuestra página web una de las posibilidades es usar la API de Google Maps, pero no es sencilla para webmasters sin conocimientos de programación. Una forma más fácil es la siguiente:

1. Entrar a [Google Maps](https://www.google.com/maps) y navega hasta que tengas la vista del mapa que quieres.



2. Pulsa donde pone “Enlazar”.
3. Copia el código html `<iframe width=.....`



4. Si no puedes copiarlo es porque debes de tener una cuenta de correo de gmail. Si no la tienes créate una , es muy fácil.
5. Pegar el código html, que es un iframe, en el código html de la página web, donde quieres embutir el mapa.
6. Si deseas modificar el tamaño de los mapas, solamente debes hacer clic en **Personalizar y obtener vista previa del mapa incrustado**.

